

如何連接無線網路

1. 如果您已經完成了”自定義鍵”到”設置”的指定(網上有關於這一步的設定說明), 請跳過步驟 2, 進入步驟 3
2. 進入”連接設置”(完成該步驟後, 請跳過步驟 3, 進入步驟 4)



圖 2(1)



圖 2(2)



圖 2(3)

3. 按“自定義鍵”，選擇“連接設置”



圖 3

4. 選擇 “連接設置” 進入



圖 4

5. 選擇 “接入點”



圖 5

6. 如圖 6(1)列出了自動搜索到您附近可用的無線網路，選擇您自己的無線網路，如果您欲指定的無線網路沒有顯示，請檢查您的無線網路設備及配置(無線網路設備是獨立與手機的其他設備)，通常，如果無線網路設備正確，E61i 會自動搜索並顯示



圖 6(1)



圖 6(2)



圖 6(3)

如圖 6(2)和圖 6(3)畫面上顯示的參數設置如下：

- 連接名稱：（您自己指定）
- 資料承載方式：無線局域網
- WLAN 網路名稱：按鍵後選擇” 搜索網路名稱”
- 網路狀態：公開
- WLAN 網路模式：基礎網路
- WLAN 安全模式：WEP 或 開放式網路（開放式網路時不需要設置下面的 WLAN 安全設置）
- WLAN 安全設置：（完成以下設置後按” 右選擇鍵” 返回）

使用的 WEP 密鑰	#1						
鑒定類型	打開						
WEP 密鑰設置	(設置如下表)						
	<table border="1"> <tr> <td>WEP 加密</td> <td>64 位</td> </tr> <tr> <td>WEP 密鑰格式</td> <td>十六進位</td> </tr> <tr> <td>WEP 密鑰</td> <td>****(注:****為訪問 WLAN 的密碼)</td> </tr> </table>	WEP 加密	64 位	WEP 密鑰格式	十六進位	WEP 密鑰	****(注:****為訪問 WLAN 的密碼)
WEP 加密	64 位						
WEP 密鑰格式	十六進位						
WEP 密鑰	****(注:****為訪問 WLAN 的密碼)						

主頁：無

7. 回到首頁後，如圖 7(1)打開 WLAN 選項



圖 7(1)

如圖 7(2)和圖 7(3)啓動” 搜索 WLAN”，找到上面設置好的無線網路，按左選擇鍵(如圖 7(3)) 連接



圖 7(2)



圖 7(3)

如果您的無線網路有密碼保護（如果您的 WLAN 安全模式是 WEP，在這裏就需要您輸入密碼了），如圖 7(4)在彈出小窗口中輸入密碼



圖 7(4)